



690

OMEGA 690 Super EP Gear Oil

Super EP Gear Oil

高性能マルチパーパス・ギヤー・オイル

運転効率の向上・性能を長期間維持。
循環式潤滑など、あらゆるタイプの密閉式歯車
装置に向けて特別に開発された商品です。
寿命を飛躍的に延ばすことができます。
高粘着タイプで飛散・泡立ちを防止。
耐水性・耐荷重性に優れています。

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*



オメガ690製品概要

オメガ独自の粘着性があり摩耗が発生する初期の段階においてギヤを保護し、泡立ちによる内圧の上昇を抑え、歯面の油膜切れ等により起こる温度上昇を最小限に抑えます。
消音効果もあります。

特徴:

・画期的なCTA(Compensatory Thermostatic Action)究極の“ステイプット”高効率潤滑特性を発揮します。

このCTAは、数十億の非常に敏感な「オメガメガライト ポリマー」により、過酷な使用条件下において、マイクロサーモスタット作用を発揮し最適粘度を長期間維持します。

- ・完全耐水性。
- ・最適なバランスで処方されており、一般的な歯車装置の各シール材を犯すことなく、最大の摩耗防止剤と耐腐蝕性を提供します。
- ・歯車装置のシールの維持性能に優れており、オイル漏れや異物混入を防ぐのに効果的です。また、ギヤやベアリング・シールを保護することにより、設備の信頼性と生産性を向上させ、オイル交換時期の延長が可能です。
- ・効率を向上させることが出来る為、省エネルギーが可能になり、運転コストも下がります。
- ・優れた潤滑性を発揮する為、より静かな運転が可能となります。

使用方法:

まず古いオイルを抜きます。

オイルが異常に汚れていたり運転音が高い場合は、オメガ690 シリーズの性能を100%発揮する為にフラッシングする事を推奨しています。

(オメガ907でフラッシングする事をお勧めします)

オメガ690 シリーズは、使用ミス等を無くすために「赤色」をしております。

従来のオイルと同じように使用して下さい。



Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.

